







CS 60

Machine de dénudage



La CS60 est une machine spécialisée dans le dénudage total ou partiel de fil. Idéale pour le dénudage de fil jusqu'à 6mm², la CS60 est une machine rapide et très efficace.



L'ajustement de la section, de la longueur de dénudage et de la longueur de tirage se fait simplement.

Un grand écran graphique permet de visualiser les réglages.

Le réglage de la force des mors est automatique et protège les isolants sensibles.

En quelques secondes à peine, les réglages de section et de dénudage sont terminés :la CS 60 convient donc également aux petites séries.

Entièrement électrique et dotée d'une poignée de transport, la machine peut être déplacée simplement.

		CS60
Diamètre ex	xtérieur câble rond	Jusqu'à 6mm
Section des	s fils	0.08 à 6mm²
Longueur d	e dénudage	3 à 20mm
Dénudage <sub>l</sub>	partiel	2 à 20mm
Longueur n	nin d'insertion	15mm + X
Temps de c	cycle	Env 0,3sec
Dimensions	s (L×P×H)	363×141×221mm
Poids		9,5 Kg
Raccordem	ent électrique	230V / 50 Hz
Important		Wirelease recommande de faire parvenir des échantillons de fil en cas de doute sur les capacités de traitement.

